

Windows server 2008 R2 ,IIS7.5 配置方法

ShopBest 快速安装教程

微信、小程序、H5、APP、PC 商城的超级系统

解释权归 Micronet 微网公司所有

<http://www.ShopBest.cn>

目录

准备工作.netframework 4.0; .netframework 4.5,

第一步 解压并认识目录文件


第二步 配置 IIS 站点 A 配置站点 B 配置权限 C 配置程序池

第三步 站点配置链接数据库(并观看 PC 商城效果)

(注:本程序数据库采用 MS SQLSERVER 2008 r2)

第四步 配置微信商城 (并观看微信商城效果)

第一步 解压并认识目录文件



web	2015/7/31 14:28	文件夹	
databse.zip	2015/7/31 11:28	WinRAR ZIP 压...	13,207 KB
micronet_mvc.rar	2015/7/31 14:25	WinRAR 压缩文件	216,515 KB


api	2015/7/31 14:21	文件夹	
Areas	2015/7/31 14:21	文件夹	
ashx	2015/7/31 14:21	文件夹	
backstage	2015/7/31 14:22	文件夹	→ 后台目录
bin	2015/7/31 14:22	文件夹	
Config	2015/7/31 14:22	文件夹	
Content	2015/7/31 14:22	文件夹	
css	2015/7/31 14:22	文件夹	
dependency	2015/7/31 14:22	文件夹	
DLL	2015/7/31 14:22	文件夹	
excel	2015/7/31 14:22	文件夹	
file	2015/7/31 14:22	文件夹	
fonts	2015/7/31 14:22	文件夹	
images	2015/7/31 14:22	文件夹	
outletsbackstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
pay	2015/7/31 14:22	文件夹	
plugins	2015/7/31 14:22	文件夹	
Properties	2015/7/31 14:22	文件夹	
scripts	2015/7/31 14:22	文件夹	
templates	2015/7/31 14:23	文件夹	→ 模版文件目录
tools	2015/7/31 14:23	文件夹	
txt	2015/7/31 14:23	文件夹	
Web References	2015/7/31 14:23	文件夹	
favicon.ico	2015/6/11 9:10	图标	32 KB
json.aspx	2015/6/11 9:10	ASPX 文件	1 KB
packages.config	2015/7/24 11:48	CONFIG 文件	4 KB
PrecompiledApp.config	2015/7/31 10:36	CONFIG 文件	1 KB
qqAuth.html	2015/6/11 9:10	HTML 文件	1 KB
Web.config	2015/7/31 14:23	CONFIG 文件	11 KB
databse.zip	2015/7/31 11:28	WinRAR ZIP 压...	13,207 KB
db_ShopBest.mdf	2015/7/31 11:27	SQL Server Dat...	102,528 KB
db_ShopBest_log.LDF	2015/7/31 11:27	SQL Server Dat...	11,456 KB

图 1


服务器先安装好 MS SQLserver2008 r2(本程序数据库不支持附加到比 MS SQLserver2008 r2 低的版本,否则会报错无法附加成功),把 databse.zip 压缩包解压后,如图 1,得到数据库和数据库日志文件,第一步,附加数据库,给数据库分配具有对附加数据库的拥有权限用户,并记下用户名和密码,下面配置数据库会用到。

第二步 配置 IIS 站点


A 配置站点



B 配置 IIS 站点权限




1,




NETWORK SERVICE 除了完全控制以外的权限全给;

2,




Users 也是除了完全控制权限以外的权限全给

3,




C 配置程序池

选择程序池,版本 4.0,模式为集成



在程序池设置这里需要注意的是,高级设置里,快速故障防护这里,已启用选项默认是 true,我们

需要把它改成 False,操作如下,点击程序池->右键->高级设置



第三步： 站点配置链接数据库

名称	修改日期	类型	大小
api	2015/7/31 14:21	文件夹	
Areas	2015/7/31 14:21	文件夹	
ashx	2015/7/31 14:21	文件夹	
backstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
bin	2015/7/31 14:22	文件夹	
Config	2015/7/31 14:22	文件夹	
Content	2015/7/31 14:22	文件夹	
css	2015/7/31 14:22	文件夹	
dependency	2015/7/31 14:22	文件夹	
DLL	2015/7/31 14:22	文件夹	
excel	2015/7/31 14:22	文件夹	
file	2015/7/31 14:22	文件夹	
fonts	2015/7/31 14:22	文件夹	
images	2015/7/31 14:22	文件夹	
outletsbackstage	2015/7/31 14:22	文件夹	
pay	2015/7/31 14:22	文件夹	
plugins	2015/7/31 14:22	文件夹	
Properties	2015/7/31 14:22	文件夹	
scripts	2015/7/31 14:22	文件夹	
templates	2015/7/31 14:23	文件夹	
tools	2015/7/31 14:23	文件夹	
txt	2015/7/31 14:23	文件夹	
Web References	2015/7/31 14:23	文件夹	
favicon.ico	2015/6/11 9:10	图标	32 KB
json.aspx	2015/6/11 9:10	ASPX 文件	1 KB
packages.config	2015/7/24 11:48	CONFIG 文件	4 KB
PrecompiledApp.config	2015/7/31 10:36	CONFIG 文件	1 KB
qqAuth.html	2015/6/11 9:10	HTML 文件	1 KB
Web.config	2015/7/31 11:34	CONFIG 文件	11 KB

用记事本打开文件

打开刚刚解压得到的 web 文件夹，找到 Web.config 文件，并用记事本打开，找到节点<connectionStrings>，并找到<add name="ConnectionString"，如下图 2，服务器名根据你数据库所在服务器名填写,如果站点和数据库同一服


务器，服务器名称这里填写 “.” 或服务器计算机名，用户名和密码、数据库名就填写第一步中记下的用户名密码和数据库名。至此，站点安装完毕，现在可以访问，你所绑定的域名或 IP 查看效果了。

```
<!-- 数据库连接字符串 -->
<connectionStrings>
  <add name="ConnectionString" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="server=.;uid=sa;password=;database=db_shopbest;" />
  <add name="AppConnectionString" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Data Source=203.195.198.31;Initial Catalog=db_app_micronet;User ID=micronet;Password=;" />
</connectionStrings>
<appSettings>
  <!--App接口约定通讯信息-->
</appSettings>
```

服务器名称 用户名 密码 数据库名称

图 2

访问绑定的网站就能看到效果了




第四步 配置微信商城

1,进入后台

后台地址为: 你的域名+ /backstage/ ,

默认用户名 admin 密码 123123



2,查看自己的微信公众号 开发者中心信息 <https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/home>

开发者ID

AppID(应用ID) [redacted] ra2e

AppSecret(应用密钥) d5* [redacted] 完整显示 重置

服务器配置(已启用) 修改配置 停用

停用服务器配置后,用户消息和开发者需要的事件推送,将不会被转发到该URL中

URL(服务器地址) http:// [redacted]

Token(令牌) sl [redacted]

EncodingAESKey(消息加解密密钥) dYmnGUTYcfNbk2G9hjKcxF6lgTxeYHg7eHtQG8Cbck

消息加解密方式 兼容模式

消息加解密密钥将用于消息体加解密过程。具体功能请参见文档


开发者工具

开发者文档 在线接口调试工具 开发者问答系统 接口测试申请系统 公众号第三方平台 腾讯云CDN加速

接口权限表

类目	功能	接口	每日调用上限/次	接口状态	操作
基础支持		获取access_token	100000	已获得	

3,登陆进入后台后,可以进行微信接入设置,后台微信设置需要配合公众号,开发者中心后台配合设置,具体操作如下,控制面板 -> 微信设置



建议：公众号这里最好说明一下如何进入配置好的公众号，比如在哪可以找到二维码扫描图，截个图

按上面步骤配置好公众号之后，现在可以进入配置好的公众号，观看微信商城效果



手机版商城为： 您的域名 + /mobi/ 即可访问
